



"Stets auf dem Weg nach vorne"

www.kaizenkimya.com



Über uns

KAIZEN KIMYA Industrie- und Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein zu 100% in türkischem Besitz befindliches Unternehmen mit Sitz in der Industriezone Saraykent in Ankara.

Wir bieten Lösungen in verschiedenen Produktgruppen an, darunter industrielle technische Wartungsprodukte, konzentrierte Reinigungs- und Körperpflegeprodukte, Küchen- und Lebensmittelhygieneprodukte sowie Poolchemikalien. Unser Expertenteam betreut Kunden in der gesamten Türkei.

KAIZEN KIMYA verfolgt nationale und internationale Innovationen und Entwicklungen aufmerksam. Mit einem starken Vertriebsteam und einer engagierten F&E-Abteilung arbeiten wir kontinuierlich an Verbesserungen. Unser Ziel ist es, zur nationalen Entwicklung beizutragen und das führende Unternehmen in unserem Sektor zu werden – im Einklang mit dem Prinzip des „KAIZEN“. Wir produzieren umweltfreundliche Produkte, um kommenden Generationen eine grünere und blauere Welt zu hinterlassen.

Als KAIZEN KIMYA führen wir mit unserem Expertenteam persönliche Kundenbesuche und Produktdemonstrationen durch und bieten hochwertige Dienstleistungen und Lösungen für Fabriken, Bergwerke, Hotels, Krankenhäuser, Restaurants, Gemeinden und andere öffentliche Einrichtungen.

Unsere Mission & Vision

Mission: Ein beispielhaftes Unternehmen in unserer Branche zu sein, indem wir Kundenbedürfnisse in den Vordergrund stellen, kontinuierlich lernen und uns verbessern und durch unser erfahrenes Vertriebsteam und unsere F&E-Abteilung qualitativ hochwertige und zuverlässige Produkte anbieten.

Vision: Als türkisches Chemieunternehmen sowohl national als auch international eine führende und wegweisende Marke zu sein, die unser Land durch hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit starkem Markenwert vertritt.





„Für eine grünere und blauere Umwelt – immer für das Bessere.“

KAIZEN KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

PRODUKTKATEGORIEN

TECHNISCHE
WARTUNGSCHEMIKALIEN
4-8



OBERFLÄCHENREINI-
GUNGS- UND
SCHUTZPRODUKTE
9-11

PERSONALHYGIENE
12-13



KÜCHENHYGIENE
14-15

HYGIENELÖSUNGEN FÜR
LEBENSMITTELBEREICH
16-17



GERUCHSVERNICHTER
18

"Stets auf dem Weg nach vorne"



KZ- StPR250

SCHAUMENDES FETT- UND SCHMUTZENTFERNER-FLÜSSIGKEIT

Beschreibung: Ein stark schäumendes Produkt zur Entfernung von hartnäckigem Fett und Schmutz. Es reinigt effektiv Böden, Werkbänke, Dunstabzugshauben, Öfen, Maschinenoberflächen, Epoxidböden in Fabriken und PVC-Oberflächen.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/20



KZ- WL600

SCHWEISSSPRITZSCHUTZ-SPRAY

Beschreibung: Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern auf Oberflächen. Ideal für Schwarzblech und verzinkte Oberflächen. Frei von Öl und Silikon. Wird vor dem Autogenschweißen als Spritzschutz verwendet.

Verdünnungsverhältnis: 1/4 - 5

KZ - BR240

ALUMINIUM-LAMELLENREINIGER

Beschreibung: Ideal für die Reinigung von Aluminiumlamellen, elektrostatischen Filtern, Heizkörpern und Konvektoren. Entfernt Fett- und Schmutzschichten, die zu Verstopfungen führen, und löst Aluminiumoxid, um Wärmeübertragungsverluste zu verhindern.

Verdünnungsverhältnis: 1/10 - 1/25

KZ - S210 EX

INDUSTRIELLER, WASSERBASIERTER FETTLÖSER

Beschreibung: Speziell entwickelt, um eingetrocknete und schwere Öle sowie Schmutz zu lösen. Entfernt effektiv Harze und organische Rückstände, einschließlich Kohlenstoffablagerungen. Erzielt hervorragende Ergebnisse bei Maschinen- und Allgemeinreinigung. Sicher auf originallackierten Oberflächen anwendbar.


Verdünnungsverhältnis: 1/10 - 1/20

KZ- FLT500

KONTROLLIERT SCHAUMENDER ENTKALKER UND ABLAGERUNGSENTFERNER

Beschreibung: Ein leistungsstarker Entkalker, der Kalkablagerungen entfernt, welche die Lebensdauer von Maschinen verkürzen und die Effizienz verringern. Er verbessert die Kühlleistung, indem er Verstopfungen in Heizstäben, Rohrleitungen und Sprühleitungen beseitigt. Enthaltene Inhibitoren schützen das System vor Schäden.

Verdünnungsverhältnis: 1/10 - 1/20



KZ- MYH55

VORLACKIERUNGS-ENTFETTER UND ENTROSTUNGS-PHOSPHATIERUNGSPRODUKT

Beschreibung: Eine spezielle Formel zur einfachen Entfernung von Öl-, Fett-, Schmutz- und Rostschichten von Metalloberflächen. Das Produkt ätzt das Metall chemisch in kontrollierter Weise und bereitet es auf Schutzbeschichtungen vor.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/10

KZ - ELC01

REINIGER FÜR ELEKTROSCHALTUNGEN UND KONTAKTOREN

Beschreibung: Dank seiner speziellen Formel wird es zur Reinigung von Elektromotoren und -komponenten, Schalttafeln und Kontakten sowie zur Entfernung von Feuchtigkeit auf diesen Oberflächen verwendet. Es ist nicht entflammbar, isolierend und verdunstet rückstandsfrei.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



KZ – ELC03

SCHUTZMITTEL FÜR ELEKTROSCHALTUNGEN

Beschreibung: ELC-03 schützt elektrische Geräte vor Feuchtigkeit und Schmutz. Es verhindert Lichtbogenbildung und sorgt für elektrische Sicherheit. Nach der Anwendung ist kein zusätzlicher Schritt erforderlich.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt

KZ – OTM19 SF

ÖL- UND SCHMUTZENTFERNER FÜR AUTOMATENREINIGUNG

Beschreibung: Reinigt effektiv Öl, Schmutz und Reifenspuren auf allen harten Oberflächen mit Hilfe einer automatischen Reinigungsmaschine. Es ist schaumreguliert und beschädigt keine Epoxid- oder Betonflächen.

Verdünnungsverhältnis: 1/30 - 1/50



KZ – ELC02 K

ELEKTRONIKPLATINENREINIGER

Beschreibung: Dank seiner speziellen Formel entfernt es Öl und Schmutz von Elektronikplatinen, ohne deren Struktur zu beschädigen.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt

KZ- SOLAR 2000

SOLARPANELREINIGER

Beschreibung: Ein Spezialreiniger, der mit Schutzfilmen für Solarpaneele kompatibel ist und deren Effizienz erhöht. Er beschädigt keine Aluminiumprofile oder Montagestrukturen und entfernt effektiv Staub, Vogelkot, Pollen, Pflanzenreste und andere Verunreinigungen. Enthält keine Lösungsmittel, Phosphate oder Chlor. Entionisiertes Wasser ist nicht erforderlich.

Verdünnungsverhältnis:

Regelmäßige Anwendung: 1/50

Bei Kalk und Rückständen: 1/20–30

Bei starker Verkalkung und Ablagerungen: 1/10



KZ- CS400

ENTFERNER FÜR SCHWERE ÖLE, TEER, BITUMEN UND WACHS

Beschreibung: Ideal zur Reinigung von Dieselmotoren, Heizölbrennern und Kühlsystemen. Emulgiert und entfernt hartnäckige organische Verunreinigungen, Fette und anorganische Flecken von Industriemaschinen und Fahrzeugmotoren.

Verdünnungsverhältnis: 1/3 - 1/5

KZ - KT300 EX / Y

REINIGER FÜR MÜLLFAHRZEUGE UND CONTAINER

Beschreibung: Ein sehr wirksames Produkt zur Reinigung von Müllfahrzeugen und Abfallbehältern. Es ist ein fettlösender, schäumender Reiniger, der sicher auf lackierten Oberflächen, Gummi und Kunststoff verwendet werden kann. Während der Anwendung entstehen keine reizenden Gase oder Gerüche. Umwelt- und antibakterielle Eigenschaften sind von einer unabhängigen Stelle zertifiziert.

Verdünnungsverhältnis: 1/40 - 1/60



KZ - PW150

ALKALISCHES ENTFETTERPULVER FÜR HEISSANWENDUNG

Wird zur Entfettung und Entfernung von Verunreinigungen auf Metalloberflächen vor Eisen- und Zinkphosphatbeschichtungen verwendet.

Verdünnungsverhältnis: %2 - %3

KZ- SOL06

TEILEREINIGUNGSLÖSUNG

Beschreibung: Ein starker Entfetter für den sicheren Einsatz in der Metallverarbeitung, einschließlich der Vorlackreinigung, Reinigung von Förderbändern in der Möbeldustrie und Fleckenentfernung in der Textilbranche. Optional mit ätherischem Öl erhältlich. Nicht entflammbar, in verschiedenen Flüchtigkeitsstufen verfügbar.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



KZ - AP350 JEL

GELARTIGER LACKENTFERNER

Beschreibung: Geeignet zur Entfernung von Farbe auf allen lackierten Oberflächen und Teilen, bei denen Tauchverfahren nicht anwendbar sind. Wird mit einem Pinsel aufgetragen und zeigt innerhalb weniger Minuten Wirkung. Die gelöste Farbe wird mit Druckwasser oder einem Werkzeug entfernt.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



SRR 250 SB

ANILOXWALZENREINIGER

Beschreibung: Sicher zur Reinigung von ANILOX-Walzen in Drucksystemen. Beschädigt die Walzenoberfläche nicht. Benutzerfreundliches, konzentriertes Produkt. Geeignet für manuelles Sprühen oder für Anilox-Reinigungsmaschinen.

Verdünnungsverhältnis: 1/3 - 1/5

KZ- SOL ORG

KLEBSTOFFENTFERNER

Beschreibung: Ein flüchtiges Produkt mit starker klebstofflösender Wirkung. Sicher einsetzbar in der Hygiene- und Windelproduktion, Möbelindustrie, zur Kantenbandreinigung sowie in der Textilindustrie zur Klebstoffentfernung. Nicht entflammbar.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/15



KZ - AP350 EX

FLÜSSIGER LACKENTFERNER

Beschreibung: KZ-AP350 EX ist ein lösungsmittelbasiertes Produkt zur Entfernung von elektrostatischer und Nassfarbe. Es dringt schnell in die Farbporen ein, löst und hebt die Farbe von der Oberfläche ab. Die entfernte Farbe trennt sich vom Lösungsmittel, wodurch das Produkt langfristig wiederverwendbar bleibt.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt

KZ - AP350 DOUBLE

DOPPELKOMPONENTEN-FLÜSSIGLACKENTFERNER

Beschreibung: Ein Produkt mit zwei Komponenten. Die Kombination aus alkalischen und lösungsmittelbasierten Flüssigkeiten bietet eine effektive Lösung. Es dringt tief in die Farbstruktur ein, destabilisiert sie und verhindert Sedimentbildung.

Anwendung: Double One (1 Einheit) und Double Two (2-4 Einheiten) werden vor der Anwendung gemischt.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



ZEN - SHN100

KONZENTRIERTER WC- UND BADREINIGER

Beschreibung: Geeignet für Waschbecken, Badewannen, Fliesen, Armaturen und Glasoberflächen. Entfernt hartnäckigen Schmutz und Kalkrückstände mit nur einer Anwendung und sorgt für Glanz.

Reinigt, ohne Fugenmörtel zu beschädigen. Oxidiert nicht und greift Oberflächen wie Chrom, Nickellegierungen, Messing und Kupfer nicht an. Erhält das pH-Gleichgewicht und verhindert Mikroorganismenbildung.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/10



ZEN - GNC60 – GNC 80

KONZENTRIERTER, PARFÜMIERTER ALLZWECKREINIGER

Beschreibung: Ein konzentriertes Reinigungsmittel mit langanhaltendem, frischem Duft. Für alle harten, abwaschbaren Oberflächen geeignet. Hinterlässt keine Rückstände oder Schlieren und sorgt für langanhaltenden Glanz. In verschiedenen Duftvarianten erhältlich.

Verdünnungsverhältnis:
1–2 Dosierungen pro Reinigungseimer



ZEN - AIR

KLIMAAANLAGEN- UND GERUCHSENTFERNER

Beschreibung: Ein nicht-aerosolisches, sprühbares Produkt zur Reinigung von Klimaanlage. Beseitigt effektiv unerwünschte Gerüche wie Zigarettenrauch, Schimmel und Toilettengerüche in Räumen und geschlossenen Bereichen. Besonders wirksam in Krankenhäusern, Hotels, Restaurants, Sportzentren, Müllsammelbereichen und anderen geruchsbelasteten Umgebungen.

Verdünnungsverhältnis: 1/10 - 1/100

KZ- MN500

MINERAL- UND ROSTENTFERNER

Beschreibung: Entfernt hartnäckige mineralische Ablagerungen, die mit anderen Produkten nicht zu beseitigen sind.

Reinigt effektiv Kalk in Bereichen mit Wasseransammlungen. Ideal für BTB-, Mosaik- und ähnliche Oberflächen. Nach der Anwendung muss abgespült werden.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/10



KZ – OTM19

PARFÜMIERTER BODENREINIGER FÜR AUTOMATIKMASCHINEN

Beschreibung: Ein Bodenreinigungs- und Pflegemittel mit kontrollierter Schaumbildung, speziell entwickelt für den Einsatz in Bodenreinigungsmaschinen.

Trocknet schnell, hinterlässt einen langanhaltenden Duft und ist dank seiner hohen Konzentration sehr wirtschaftlich.

Verdünnungsverhältnis: 1/60

ZEN - EXPREN

MULTIFUNKTIONALER SCHMUTZ- UND FLECKENENTFERNER

Beschreibung: Ein spezieller Mehrzweckreiniger für alle abwischbaren Oberflächen. Entfernt mühelos Fett und Schmutz. Entfernt effektiv Flecken von Leder und Textilien. Auch für Waschmaschinen geeignet.

Verdünnungsverhältnis: 1/10 - 1/30



ZEN - PLS 20

KRISTALLISIERENDER BODENGLANZ

Beschreibung: Sorgt für eine effektive und langanhaltende Glanzschicht auf polierbaren Oberflächen wie Marmor und Naturstein. Füllt mikroskopisch kleine Risse und erzeugt eine glatte, glänzende Oberfläche.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



ZEN - ZENFLOR

ABDICHTUNGS- UND OBERFLÄCHEN-BESCHICHTUNGSPRODUKT

Beschreibung: Ein Zwei-Komponenten-Produkt mit exzellenter Haftung auf Oberflächen wie Mosaik, Marmor, Granit, Naturstein, Holz und Beton.

Bietet hervorragende Wasserbeständigkeit sowie hohe chemische und physikalische Beständigkeit. Dient sowohl zur Abdichtung als auch zur dekorativen Anwendung.

Verdünnungsverhältnis: 1/1 karışım

ZEN - PLS30

POLYMERBODENGLANZ

Beschreibung: Zur Politur von harten Oberflächen wie Marley, Linoleum, Mosaik, Keramikfliesen, PVC und Vinyl.

Bildet eine harte, glänzende Schutzschicht gegen äußere Einflüsse. Verhindert Rutschgefahr und sorgt für Hygiene.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



KZ- CT10

FLÜSSIGSEIF

Beschreibung: Perlglanzoptik, zarter Duft und starke Schaumbildung. Hautfreundlich im pH-Wert. Enthält Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, die die Haut weich machen. Hygienisch und wirtschaftlich.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt

ZEN - HND20

ALKOHOLBASIERTES HANDHYGIENEPRODUKT

Beschreibung: Speziell formuliertes HND20 sorgt für starke Hygiene ohne Abspülen. Trocknet schnell und bietet dank hohem Alkoholgehalt wirksame Desinfektion durch Hautdurchdringung.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



KZ - RB100

KONZENTRIERTER INDUSTRIELLER HAUTREINIGER

Beschreibung: Entwickelt zur Reinigung von öliger Haut. Bietet schnelle und effektive Reinigung. Enthält keine Säuren, Ammoniak oder freie Alkalien; leicht abspülbar. Biologisch abbaubar. Enthält hautschützende und feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe.

Verdünnungsverhältnis: 1/3 - 1/5

KZ- CT10 RK

FARB- UND DUFTFREIE FLÜSSIGSEIFE

Beschreibung: Perlglanzoptik, farb- und geruchslos, stark schäumend. Hautfreundlich im pH-Wert. Enthält Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, die die Haut weich machen. Hygienisch und wirtschaftlich.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



ZEN - FOAM12

KONZENTRIERTER HANDSCHAUM

Beschreibung: Langanhaltender Duft, hohe Schaumbildung. Hautfreundlich im pH-Wert. Ermöglicht einfaches Waschen und Abspülen mit einem speziellen Spender. Enthält Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe und hinterlässt ein reichhaltiges Handcreme-Gefühl.

Verdünnungsverhältnis: 1/3 - 1/5

KZ - RB100 CREAM

INDUSTRIELLE HANDREINIGUNGSCREME

Beschreibung: Entwickelt für Industriearbeiter zum einfachen Entfernen von starkem Fett, Kohlenstoff, Teer, Farbe und Tintenflecken. Enthält Partikelfüllstoffe, die eine Tiefenreinigung ermöglichen, ohne die Haut zu beschädigen. Effektiv bei starkem Fett und Schmutz.

Verdünnungsverhältnis: Unverdünnt



ZEN - BY10

HOCHAKTIVES HANDGESCHIRRSPÜLMITTEL

Beschreibung: Wird für das manuelle Spülen von Geschirr verwendet. Geeignet für den industriellen Einsatz. Seine leistungsstarke Formel entfernt mühelos selbst hartnäckiges Fett und Schmutz von Geschirr. Erzeugt reichlich und langanhaltenden Schaum. Hautfreundlich im pH-Wert. Hat einen angenehmen Duft.

Verdünnungsverhältnis: 1/3 - 5

KZ- T230

KONZENTRIERTER OFEN- UND EINGEBRANNTES-FETT-REINIGER

Beschreibung: Formuliert zur Reinigung von verkohltem Fett auf Küchengeräten. Entfernt mühelos verkohltes Fett von Belüftungssystemen, Ofenblechen und Bratpfannen.

Verdünnungsverhältnis: 1/5 - 1/20

ZEN - BMD100

INDUSTRIELLES GESCHIRRSPÜLMITTEL

Beschreibung: Wird in industriellen Geschirrspülern mit spezieller Dosiertechnik für hartes Wasser verwendet. Seine spezielle Formel entfernt schnell und einfach hartnäckige Flecken wie Fett, Stärke und Proteine. Muss mit einer Dosiermaschine verwendet werden.

ZEN - BMD25

INDUSTRIELLES GESCHIRRSPÜLMITTEL

Beschreibung: Wird in industriellen Geschirrspülern mit spezieller Dosiertechnik für hartes Wasser verwendet. Seine spezielle Formel entfernt schnell und einfach hartnäckige Flecken wie Fett, Stärke und Proteine. Muss mit einer Dosiermaschine verwendet werden.



KAİ-GH 1010

ALKOHOLBASIERTER HYGIENISCHER OBERFLÄCHENREINIGER

Beschreibung: Wird zur Reinigung und Desinfektion von Küchengeräten und anderen harten Oberflächen verwendet. Gewährleistet Hygiene für empfindliche Geräte wie Stühle in Servicebereichen. Trocknet schnell auf Oberflächen, hinterlässt keine Rückstände und erfordert kein Nachspülen.

Verdünnungsverhältnis: Direkte Anwendung

ZEN - BMP100

INDUSTRIELLER GESCHIRRSPÜL-KLARSPÜLER

Beschreibung: Entwickelt für hartes Wasser. Sein ausgewogener pH-Wert gewährleistet die Entfernung von Spülmittelrückständen. Dank seiner speziellen Formel trocknen empfindliche Oberflächen wie Glas und Porzellan schnell und ohne Flecken. Muss mit einer Dosiermaschine verwendet werden.



ZEN - BMP25

INDUSTRIELLER GESCHIRRSPÜL-KLARSPÜLER

Beschreibung: Entwickelt für mäßig hartes Wasser. Sein ausgewogener pH-Wert gewährleistet die Entfernung von Spülmittelrückständen. Dank seiner speziellen Formel trocknen empfindliche Oberflächen wie Glas, Porzellan, Aluminium und Kupfer schnell und ohne Flecken. Muss mit einer Dosiermaschine verwendet werden.

KAİ-GH 1013

QAC-BASIERTES HYGIENEPRODUKT FÜR DEN AUSSENBEREICH

Beschreibung: Sicher auf allen Oberflächen anwendbar. Es handelt sich um ein allgemeines Hygieneprodukt auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. Empfohlen für die Reinigung aller Außenanlagen.

Verdünnungsverhältnis: 1/50 - 1/200





KAİ – GH1001

CHLORBASIERTER FLÜSSIGER ALKALISCHER SCHÄUMENDER HYGIENEREINIGER

Beschreibung: Geeignet für die tägliche Reinigung von Bereichen mit einer Kombination aus eiweiß- und fetthaltigen Verunreinigungen, wie Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Fleisch- und Geflügelschlachthöfen sowie der Fischindustrie.

Verdünnungsverhältnis:
2% – 10% (je nach Verschmutzungsgrad)



KAİ-GH 1010

ALKOHOLBASIERTER HYGIENISCHER OBERFLÄCHENREINIGER

Beschreibung: Wird zur Reinigung und Desinfektion von Küchengeräten und anderen harten Oberflächen verwendet. Gewährleistet Hygiene für empfindliche Geräte wie Stühle in Servicebereichen. Trocknet schnell auf Oberflächen, hinterlässt keine Rückstände und erfordert kein Nachspülen.

Verdünnungsverhältnis: Direkte Anwendung

KAİ – GH1005

ALKALISCHER SAURER CIP-REINIGER

Beschreibung: KAİ-GH1005 ist ein CIP (Clean-in-Place)-Systemreiniger, der für die Reinigung des Inneren von Produktionslinien und Tanks entwickelt wurde, insbesondere in Lebensmittelproduktionsanlagen wie der Getränkeherstellung, um Schmutz und Fett zu entfernen.

Verdünnungsverhältnis:
1,5% – 5% w/w (1,3% – 4% v/v), verwendet bei 70–80°C

KAİ-GH 1013

QAC-BASIERTES HYGIENEPRODUKT FÜR DEN AUSSENBEREICH

Beschreibung: Sicher auf allen Oberflächen anwendbar. Es handelt sich um ein allgemeines Hygieneprodukt auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen. Empfohlen für die Reinigung aller Außenanlagen.

Verdünnungsverhältnis: 1/50 - 1/200



ZEN – BIO01

ÖLENTFERNER UND FETTABSCHIEDER-ABFALLUMWANDLER-MIKROORGANISMUS

Beschreibung: Zersetzt biologisch Öle, die sich in Abflüssen, Fettabscheidern und ähnlichen Bereichen ansammeln. Verlängert die Reinigungsintervalle von Fettabscheidern um bis zu 4–5 Mal. Beseitigt unangenehme Gerüche, indem die Bildung anaerober Mikroorganismen verhindert wird.

Anwendung: Wird in Fettabscheidern und Bodenabläufen in der Lebensmittelindustrie und Restaurants, Abwasserhebeanlagen und ähnlichen Einrichtungen verwendet.



ZEN – BIO08

BIOLOGISCHER ABFALLABBAUER UND GERUCHSENTFERNER

Beschreibung: Verhindert die Bildung anaerober Mikroorganismen, beseitigt Gerüche aus Abwassertanks und entfernt Ablagerungen. Enthält Mikroorganismen, die organische Abfälle, die sich in Fäkalientanks ansammeln und verfestigen, biologisch umwandeln.

Verdünnungsverhältnis: 1 Liter pro Kubikmeter (je nach Belastung) für schnell füllende Toiletten oder häufig genutzte Sanitäranlagen.

ZEN-BIO 07

BIOLOGISCHER GERUCHSNEUTRALISATOR FÜR SCHLECHTE GERÜCHE

Beschreibung: Beseitigt Gerüche, die in Müllsammel-, Sortier- und Verarbeitungsanlagen entstehen. Neutralisiert insbesondere Gerüche aus Kanälen, die durch Sickerwasser aus Abfällen, Hebeanlagen und angeschlossenen Strukturen kontaminiert sind.

Verdünnungsverhältnis: 1:50 – 1:200 in Kompostierungsanlagen, Tierheimen, Müllräumen, Deponien, Anlagen zur Behandlung fester Abfälle und Müllfahrzeugen.



ISO - Zertifikate





Fabrik:

Saray Sanayi Bölgesi Saray Mah. 30. Sk. No:

3 / A Kahramankazan / ANKARA

Tel: +90 312 503 29 77

Gsm: +90 543 230 0600

E-posta: info@kaizenkimya.com

Web: www.kaizenkimya.com

📷 [kaizenchemical](https://www.instagram.com/kaizenchemical)

Büro İstanbul:

Arma Residence K2 No: 76 Kurtköy / Pendik / İSTANBUL